




รายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบانیศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จำนวน 20 เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน 5 เครื่อง
3.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	จำนวน 1 เครื่อง
4.สแกนเนอร์	จำนวน 1 เครื่อง
5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน 20 เครื่อง
6.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	จำนวน 2 เครื่อง
7.รถเข็น สำหรับห้องสมุด	จำนวน 2 คัน
8. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน 1 ตู้
9.ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน 1 ตู้
10. ชุดเคาน์เตอร์แบบสูง	จำนวน 1 ชุด
11.ชั้นหนังสือสูงประกบฝาข้างเหล็ก แบบ 2 หน้า 1 ช่วง	จำนวน 10 ชุด
12.ชั้นหนังสือสูงประกบฝาข้างเหล็ก แบบ 2 หน้า 2 ช่วง	จำนวน 10 ชุด
13. กระดานอัจฉริยะ 75 นิ้ว	จำนวน 1 เครื่อง
14.เวทีกลมมียกเย็บมื่อเหล็ก	จำนวน 12 ชุด
15.โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน 2 ชุด
16.เบาะนั่งสมาธิ 2 ระดับ	จำนวน 60 ชิ้น
17.โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชัก	จำนวน 6 ตัว
18.โต๊ะอ่านหนังสือ	จำนวน 10 ตัว
19.โต๊ะสี่บ้นคอมพิวเตอร์	จำนวน 10 ตัว
20.โต๊ะประชุม	จำนวน 1 ตัว
21.เก้าอี้พนักพิงกลาง หุ้มหนังเทียม	จำนวน 11 ตัว
22.เก้าอี้ขาพิงวางซ้อนกันได้ สีชมพูอ่อน	จำนวน 300 ตัว
23.เก้าอี้ขาพิงวางซ้อนกันได้ สีชมพู	จำนวน 50 ตัว
24.เก้าอี้ขาพิงวางซ้อนกันได้ สีชมพู	จำนวน 10 ตัว
25.เก้าอี้พนักพิงสูง หุ้มหนังเทียม	จำนวน 1 ตัว
26.เก้าอี้แถว TW3TL	จำนวน 2 ชุด
27.เก้าอี้แถว TW3TR	จำนวน 2 ชุด



28.เก้าอี้แถว TW4	จำนวน 4 ชุด
29.เก้าอี้แถว TW4TL	จำนวน 2 ชุด
30.เก้าอี้แถว TW4TR	จำนวน 2 ชุด
31.โซฟา 3 ที่นั่ง	จำนวน 3 ชิ้น
32.โซฟา 1 ที่นั่ง	จำนวน 9 ชิ้น
33.โต๊ะกลางที่อปกระจก	จำนวน 3 ตัว
34.เก้าอี้ผู้บริหาร	จำนวน 8 ตัว
35.โต๊ะวางหนังสือสวดมนต์ ไม้สักแท้	จำนวน 20 ชิ้น
36.เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม	จำนวน 2 เครื่อง
37.เก้าอี้พักคอยหนัง PU	จำนวน 100 ตัว

  
(พระมหารวิทย์ อติเมธ)  
ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)  
กรรมการ

  
(นางสาวนุชนาท มีสงวนษ์)  
กรรมการ

  
(นายทศพล ตันเสถียร)  
กรรมการ

  
(นายธนวัฒน์ ดาดม่วง)  
กรรมการและเลขานุการ



## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

### 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง ราคา 30,990 บาท

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผล Intel® Core™ i7-13620H
- หน่วยความจำ 1x16GB SO-DIMM DDR4-3200
- หน่วยความจำ 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- ขนาดจอ 23.8" FHD IPS 250nits Anti-glare
- หน่วยประมวลผลกราฟิก Integrated Intel® UHD Graphics
- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home + Office Home & Student 2021
- Keyboard/Mouse : Wireless
- รับประกัน 2 ปี

### 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง ราคา 40,900 บาท

โน้ตบุ๊ก Microsoft Surface Laptop 5 13 inch i5/8/256 Platinum

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- Screen Size 13.5 inch
- Processor Intel Core i5
- Processor Speed Intel Core i5-1235U, 1.30GHz up to 4.40GHz, 10C(2P+8E)/12T, 12MB Intel Smart Cache
- Memory 8GB
- Storage 256GB SSD
- Graphics Intel Iris Xe graphics
- Operating System Windows 11 Home

Camera Windows Hello Face Authentication camera 720p HD front facing camera Omnisonic speakers with Dolby Audio Premium

- Wireless Wi-Fi 6: 802.11ax compatible, Bluetooth Wireless 5.1 technology
- รับประกัน 1 ปี

### 3. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ไอลิมเปีย คอมแพ็ค 5 BT จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,326 บาท

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- ขนาดแคร์ 14.2 นิ้ว, 2 ภาษา (ไทย , อังกฤษ)
- ป้อนกระดาษอัตโนมัติ
- แป้นอักษร 45 แป้น

  
พระมหาพรชัญญ์  
(พระมหาพรชัญญ์ อติเมโธ)

ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

  
นางสาวสุนพานา มีสงวณ

กรรมการ

  
(นายทศพล ตันเสถียร)

กรรมการ

  
(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ



- หมุนสวิทช์ (เปิด/ปิด)
- ที่เก็บสายดูดบนหัวอุปกรณ์
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมบนถังเครื่อง
- พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดเล็ก
- ตะขอเก็บสายไฟ
- ล้อ

#### 7. รถเข็น สำหรับห้องสมุด จำนวน 2 คัน ราคา 6,796 บาท

##### คุณลักษณะพื้นฐาน

- รถเข็นหนังสือห้องสมุดล้อเลื่อนใหญ่ 3 ชั้นตรง
- ขนาด 68.5W x 43D x 99H cm
- 27W x 17D x 39H นิ้ว
- โครงเหล็ก แผ่นเหล็กแข็งแรง
- ล้อเลื่อนใหญ่
- มีที่เข็นทั้ง 2 ด้าน เคลื่อนย้ายได้สะดวก


#### 8. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ราคา 11,000 บาท


##### คุณลักษณะพื้นฐาน


- กว้าง 880 x ลึก 406 x สูง 874 มม.
- หน้าบานเป็นเหล็กแผ่นขาวบ่มขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันไม่มีรอยต่อ
- ติดกุญแจชนิดมีเครื่องหมาย เปิด - ปิด พร้อมลูกกุญแจ 2 ชุด
- โครงสร้าง ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น COLD REDUCED CARBON STEEL COIL, SPECIFICATION


##### SPCC-SD-OILED CR1-S


- ความหนาของเหล็กที่ใช้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.45, 0.5 มม.
- ฐานตู้มีเสริมความแข็งแรง กันการตกห้องข้างเวลารับน้ำหนักมาก
- การเคลือบผิวชิ้นงาน ผ่านกระบวนการล้างและเคลือบผิวด้วย PHOSPHATE และพ่นทับด้วยสีผงEpoxy คุณภาพดี อดด้วยอุณหภูมิความร้อนสูง สามารถกันสนิม และกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่า
- กระจกหน้าบานทั้งสองด้าน มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

  
(พระมหาพรตวิทย์ อดิเมธ)  
ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)  
กรรมการ

  
(นางสาวนุชนาท มีสว่างษ์)  
กรรมการ

  
(นายทศพล ต้นเสถียร)  
กรรมการ

  
(นายอนันต์ งามวงศ์)  
กรรมการและเลขานุการ



-แผ่นรองชั้นในตัว มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 แผ่น ใช้เหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร รองรับด้วยตะขอ ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ





### 9. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ราคา 7,000 บาท


คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้รวม 3 ฟุต 1 บาน 4 ล็อก กว้าง 880 x ลึก 406 x สูง 874 มม.
- โครงสร้าง ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น COLD REDUCED CARBON STEEL COIL, SPECIFICATION SPCC-SD-OILED CRI-S
- ความหนาของเหล็กที่ใช้ มีขนาด 0.45, 0.5 มม.
- ฐานคูมีเสริมความแข็งแรง กันการตกห้องข้างเวลารับน้ำหนักมาก
- หน้าล็อกขนาด 20 cm x 38 cm มือจับพร้อมป้ายเป็นพลาสติก เวลาจับมือจับไม่ทะลุด้านใน
- ล็อกรางล็อกใช้ลูกกลิ้งเกลียวขนาด 26 มม. ทำให้เลื่อนเข้า ออก ได้สะดวก ไม้ฝืด
- ล็อกพร้อมกันตลอด 4 ล็อก พร้อมลูกกุญแจ 2 ชุด



  
(พระมหาพรปถษ์ อติเมธ)  
ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)  
กรรมการ

  
(นางสาวนุชานา มีสว่างษ์)  
กรรมการ

  
(นายทศพล ตันเสถียร)  
กรรมการ

  
(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)  
กรรมการและเลขานุการ



## 10. ชุดเคาน์เตอร์แบบสูง จำนวน 1 ชุด ราคา 81,250 บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน


- ขนาด : กว้าง 3520 มม. ลึก 2000 มม. สูง 1000 มม.
- โครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสี
- พื้นเคาน์เตอร์ ทำจากไม้อัดสัก สีธรรมชาติ
- ผนังด้านหน้าบุผ้า




## 11. ชั้นหนังสือสูงประกบฝาข้างเหล็ก แบบ 2 หน้า 1 ช่วง จำนวน 10 ชุด ราคา 14,345 บาท


### คุณลักษณะพื้นฐาน


- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นทั้งชุด ขนาด กว้าง 38 นิ้ว ลึก 19 นิ้ว สูง 77 นิ้ว
- แบ่งเป็นชั้นวางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น (รวม 12 ชั้น)
- โครงสร้างของชั้น ประกอบด้วย
- เสา ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 1.4 มม. พับ เป็นรูปตัวยู 2 ชั้น ประกบติดกันด้วยการเชื่อมจุด มีรูตลอดเสา สำหรับเป็นที่เกี่ยวตะขอวางแผ่นชั้นและปรับระดับชั้น
- แผ่นยึดเสา ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 1.8 มม. จำนวน 2 ชั้น ประกบติดกันมี 3 รู สำหรับใส่น็อตยึดติดกับเสา, มีที่เกี่ยวรับแผ่นชั้นล่างสุด, มีที่ปรับระดับเป็นน็อตหุ้มด้วยพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว สำหรับพื้นที่ห้องที่ไม่ได้ระดับ
- แผ่นยึดช่วงเสา ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 1.2 มม. จำนวน 2 ชั้น สำหรับยึดช่วงเสา มี 3 รู สำหรับใส่น็อตยึดติดกับเสาและแผ่นยึดเสา
- แผ่นหลังคา ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 0.8 มม. สำหรับยึดช่วงเสาด้านบน
- ชั้นวางหนังสือ ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 0.9 มม. พับขึ้นขอบตามแนวยาวเป็นรูปตัวซีและหัวท้ายพับฉาก เพื่อยึดติดกับตะขอแขวนชั้น

  
(พระมหาพรตวิทย์ อดิเมธ)  
ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)  
กรรมการ

  
(นางสาวนุชชา มีสาวงษ์)  
กรรมการ

  
(นายทศพล ต้นเสถียร)  
กรรมการ

  
(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)  
กรรมการและเลขานุการ



- ตะขอเกี่ยวชั้น ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 1.4 มม. สำหรับยึดติดด้านข้างของแผ่นชั้นรองรับและแขวนชั้นกับเสา

- ลวดกันหนังสือ ผลิตด้วยลวดเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. มีปลายตัดสำหรับคล้องใส่รางซีที่แผ่นชั้น เพื่อกัน-ตั้งหนังสือ ปรับเลื่อนได้ ซุปซิงค์ ชั้นละ 1 อัน

- ทำการล้างผิวเหล็กด้วยน้ำยาเคมี เพื่อกำจัดไขมันออก เคลือบด้วยซิงค์ฟอสเฟต กันสนิม อบแห้งและพ่นสีฝุ่น (EPOXYPOWDER) ด้วยระบบ ELECTRO STATIC อบด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 180 องศาเซลเซียส สีมาตรฐาน คือ สีเขียวอมเทา

- ด้านข้างประกบด้วยฝาข้างเหล็กแบบปั๊มรู สีเขียวอมเทา



## 12. ชั้นหนังสือประกบฝาข้างเหล็ก แบบ 2 หน้า 2 ช่วง จำนวน 10 ชุด ราคา 19,970 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นทั้งชุด ขนาด กว้าง 74 นิ้ว ลึก 19 นิ้ว สูง 77 นิ้ว

- แบ่งเป็นชั้นวางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น

โครงสร้างของชั้น ประกอบด้วย

- เสา ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 1.4 มม. พับ เป็นรูปตัวยู 2 ชั้น ประกบติดกันด้วยการเชื่อมจุด มีรูตลอดเสา สำหรับเป็นที่เกี่ยวตะขอวางแผ่นชั้นและปรับระดับชั้น

- แผ่นยึดเสา ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 1.8 มม. จำนวน 2 ชั้น ประกบติดกันมี 3 รู สำหรับใส่น็อตยึดติดกับเสา, มีที่เกี่ยวรับแผ่นชั้นล่างสุด, มีที่ปรับระดับเป็นน็อตหมุนด้วยพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว สำหรับพื้นที่ห้องที่ไม่ได้ระดับ

- แผ่นยึดช่วงเสา ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 1.2 มม. จำนวน 2 ชั้น สำหรับยึดช่วงเสา มี 3 รู สำหรับใส่น็อตยึดติดกับเสาและแผ่นยึดเสา

- แผ่นหลังคา ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 0.8 มม. สำหรับยึดช่วงเสาด้านบน

  
พระมหาวิทวัส อติเมธโย

(พระมหาวิทวัส อติเมธโย)

ประธานกรรมการ

  
รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง

(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

  
ชวลิตา นันท

(นางสาวนันทนา มีสว่างษ์)

กรรมการ

  
ท.น.

(นายทศพล ต้นเสถียร)

กรรมการ

  
นายธนวัฒน์ ตาดม่วง

(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ




- ชั้นวางหนังสือ ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 0.9 มม. พับขึ้นขอบตามแนวยาวเป็นรูปตัวซีและหัวท้ายพับฉาก เพื่อยึดติดกับตะขอแขวนชั้น

- ตะขอเกี่ยวชั้น ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนา 1.4 มม. สำหรับยึดติดด้านข้างของแผ่นชั้นรองรับและแขวนชั้นกับเสา

- ลวดกั้นหนังสือ ผลิตด้วยลวดเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. มีปลายตัดสำหรับคล้องใส่รางซีที่แผ่นชั้น เพื่อกัน-ตั้งหนังสือ ปรับเลื่อนได้ ชูบซึ่งค้ ชั้นละ 1 อัน

- ทำการล้างผิวเหล็กด้วยน้ำยาเคมี เพื่อกำจัดไขมันออก เคลือบด้วยซิงค์ฟอสเฟต กันสนิมอบแห้งและพ่นสีฝุ่น (EPOXY POWDER) ด้วยระบบ ELECTRO STATIC อบด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 180 องศาเซลเซียส สีมาตรฐาน คือ สีเขียวอมเทา

- ด้านข้างประกอบด้วยฝาข้างเหล็กแบบปั๊มรู สีเขียวอมเทา



13. กระดานอัจฉริยะ 75M5APRO-HK76-OPS75" Interactive Flat Panel จำนวน 1 เครื่อง  
ราคา 149,532 บาท


คุณลักษณะพื้นฐาน


- Intel Core i5/Window10 + Horion OS 16GB/256GB)Multi Pen Writing, Dual Split Screen, Dual/Quad Input Display, Wireless Presenter


- Build-In 4K Camera + Microphone 8pcs omnidirectional + NFC Contactlessw/ HK76 Floorstand for 65 inch ,Moveable, Lockable

- OPS PC, Intel Core I5 Gen8 , 8GB DDR4, SSD 256GB, 4K60Hz, WIFI, Windows 10 64Bit

- 2 Writing Pen + Smart Pen + Wireless Dongle

  
(พระมหาพรพรวิทย์ อติเมธ)  
ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ่มครอง)  
กรรมการ

  
(นางสาวนุชนาท มีสาวงษ์)  
กรรมการ

  
(นายทศพล ต้นเสถียร)  
กรรมการ

  
(นายธนวัฒน์ ตาตม่าง)  
กรรมการและเลขานุการ





#### 14.เวทีอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม จำนวน 12 ชุด ราคา 5,230 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เวทีขนาด 100x100x60 ซม.
- โครงสร้างแข็งแรง ด้วยท่ออลูมิเนียมที่มีขนาดใหญ่ และหนาพิเศษ ชุบสีเคลือบ
- รับรองรับแรงกดโครงสร้างสูงสุด 5,474 kgf
- ติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวก สบายกว่า ประหยัดพื้นที่และเวลา
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย ตามการใช้งาน
- พรหมอัดสำหรับปิดผิวพื้นเวทีสำเร็จรูป เป็นพรหมอัดเรียบอัดด้วยกาวย แข็งแรงทนทาน



#### 15.โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด ราคา 23,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ขนาด 138x80x120 cm
- ทำจากไม้ยางพาราอุตสาหกรรมชุบน้ำยากันปลวก
- งานไม้จริงทั้งตัว สามารถโดนน้ำได้ ไม้บวม ไม้พอง ไม้หักไม้แฉ่น

  
พระเทพวิจิตร

(พระมหาพรหมวิทย์ อติเมธ)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

  
นางสาว มีดาว

(นางสาวนุชนา มีดาว)

กรรมการ



(นายทศพล ตันเสถียร)

กรรมการ



(นายธนวัฒน์ ตาม่วง)

กรรมการและเลขานุการ



**16.เบาะนั่งสมาธิ 2 ระดับ Acmebell รุ่น L จำนวน 60 ชิ้น ราคา 890 บาท**  
(สีพระ 40 ชิ้น สีน้ำเงิน 20 ชิ้น)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เบาะรองนั่งสมาธิ มี 2 ระดับ ส่วนที่ 1 เป็นที่พิงขา
- ส่วนที่ 2 เป็นส่วนรองรับสะโพก
- วัสดุโฟมอีพียูรีเทนโฟม (PU Foam) มีชิป ถอดปลอกซักได้



**17.โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชัก จำนวน 6 ตัว ราคา 21,000 บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

-โต๊ะทำงาน กว้าง 140 X ลึก 60 X สูง 74.5 ซม.

-ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า

ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

-ช่องร้อยสายไฟ เหล็กแผ่นขึ้นรูปวงกลม ขนาด Diameter 80 mm. ช่องร้อยสายไฟ ขนาด Diameter 40 mm. สีเงิน

-คาน เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

-เพลทรับท๊อป เหล็กหนา 5 มม. บั้มขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

-เพลทคาน อลูมิเนียม ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Die Casting ทำสีระบบ Powder Coat



(พระมหาพรพรพิทักษ์ อติเมโธ)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ



(นางสาวนุชานา มีสว่างษ์)

กรรมการ



(นายทศพล ต้นเสถียร)

กรรมการ



(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ



- บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau)
- ขาโต๊ะ เหล็กกล่องขนาด 30 x 60 มม. หนา 1.5 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
- ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนเป็นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.
- ตู้ลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 2 หน้า ปิดขอบด้วย PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau)
- แผ่นหลังตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า
- หน้าลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย PVC Edging ความหนา 2 มม. (Rehau)
- กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 2 หน้า ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. (Linnemann)
- รางลิ้นชักโลหะรับได้ แบบตอเดียว รับน้ำหนัก 30 KG. ขนาด 45 ซม. จาก Grass ประเทศ Germany
- รางลิ้นชักลูกปืนรับข้าง แบบ Full Extension รับน้ำหนัก 40 KG. ขนาด 45 ซม. จาก Grass ประเทศ Germany

กุญแจ Cyber Lock

- มือจับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป สีเงิน



### 18. โต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 10 ตัว ราคา 19,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาดขนาด กว้าง 180 X ลึก 80 X สูง 74.5 ซม.

- ท็อปโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

  
พระมหาวิทย์ อติเมธ

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง) กรรมการ

  
อรุณภา มีสาร

(นางสาวนุชนาท มีสารงษ์) กรรมการ



(นายทศพล ต้นเสถียร) กรรมการ



(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง) กรรมการและเลขานุการ




- คาน เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วหนา 1.2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
- เพลทรับท๊อป เหล็กหนา 5 มม. ปั้นขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat
- ขาโต๊ะ เหล็กกล่องขนาด 30 x 60 มม. หนา 1.5 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
- ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนเป็นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.




#### 19.โต๊ะสี่เหลี่ยมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ตัว ราคา 12,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โต๊ะสี่เหลี่ยมคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้าง 120 X ลึก 60 X สูง 74.5 ซม.
- ท๊อปโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
- ช่องร้อยสายไฟ เหล็กแผ่นขึ้นรูปวงกลม ขนาด Diameter 80 mm. ช่องร้อยสายไฟ ขนาด Diameter 40 mm. สีเงิน
- คานคาน เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วหนา 1.2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
- เพลทรับท๊อป เหล็กหนา 5 มม. ปั้นขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat
- เพลทคาน อลูมิเนียม ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Die Casting ทำสีระบบ Powder Coat
- บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau)
- ขาโต๊ะ เหล็กกล่องขนาด 30 x 60 มม. หนา 1.5 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
- ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนเป็นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

  
(พระมหาพรตวิทย์ อติเมธ)  
ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)  
กรรมการ

  
(นางสาวนุชนาท มีสว่าง)  
กรรมการ

  
(นายทศพล ตันเสถียร)  
กรรมการ

  
(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)  
กรรมการและเลขานุการ



20. โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว ราคา 50,160 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โต๊ะประชุม ขนาด กว้าง 320 X ลึก 120 X สูง 74.5 ซม.

- ท็อปโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

- ช่องร้อยสายไฟ กล่องปลั๊กไฟอลูมิเนียม/ช่องปลั๊กไฟ 3 ช่อง ขนาด 410 มม. แบบฝาเปิด 2 ทาง สีเงิน

- คาน เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

- เพลทรับท็อป เหล็กหนา 5 มม. ปัดขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

- เพลทคาน อลูมิเนียม ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Die Casting ทำสีระบบ Powder Coat

- ขาโต๊ะ เหล็กกล่องขนาด 30 x 60 มม. หนา 1.5 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

- ขากลาง เหล็กกล่องขนาด 30 x 60 มม. หนา 1.5 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

- ฝาช่องร้อยสายไฟ ขากลาง เหล็กแผ่นหนา 1.2 พัดขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

- ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.



พรหมพรวิทย์  
(พระมหาพรวิทย์ อติเมธ)  
ประธานกรรมการ

(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)  
กรรมการ

อุษณา มีสาร  
(นางสาวอุษณา มีสาร)  
กรรมการ

(นายทศพล ต้นเสถียร)  
กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ดาดม่วง)  
กรรมการและเลขานุการ



## 21.เก้าอี้พนักงานกลาง หุ้มหนังเทียม จำนวน 11 ตัว ราคา 11,000 บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เก้าอี้มีล้อ ขนาด กว้าง 56 X ลึก 61 X สูง 82.5 ซม.
- พนักพิง โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
- ที่นั่ง โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
- เท้าแขน อลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมียม ไม่สามารถปรับได้
- ระบบเก้าอี้ ระบบโยกนิติลส์ สามารถปรับสัลดพนักพิงได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความสูงและความหนืด

### พนักพิงได้

- ขา 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมียม
- ล้อ โพลียูรีเทน



## 22.เก้าอี้ขาพิกวางซ้อนกันได้ สีชมพูอ่อน จำนวน 300 ตัว ราคา 6,400 บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เก้าอี้ขาพิก ขนาด กว้าง 48 X ลึก 57 X สูง 83 ซม.
- พนักพิง ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam
- ที่นั่ง ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 13 kg.
- ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 2.0 มม. ทำสี Powder Coat
- วัสดุหุ้ม หนังเทียม (เลือกสีภายหลัง)

  
พระมหาพิทักษ์  
(พระมหาพรวิทย์ อติเมธ)

ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

  
ชอนนาก มีสาวงษ์

(นางสาวนุชนาท มีสาวงษ์)  
กรรมการ

  
(นายทศพล ต้นเสถียร)

กรรมการ

  
(นายธรรวัฒน์ ดาดม่าง)

กรรมการและเลขานุการ



23.เก้าอี้ขาฟิกวางซ้อนกันได้ สีฟ้า จำนวน 50 ตัว ราคา 6,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-เก้าอี้ขาฟิก ขนาด กว้าง 48 X ลึก 57 X สูง 83 ซม.

-พนักพิง ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam

-ที่นั่ง ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 13 kg.

-ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 2.0 มม. ทำสี Powder Coat

-วัสดุหุ้ม หนังเทียม (เลือกสีภายหลัง)



  
พระพนพรพรพงษ์


(พระมหาพรพรพงษ์ อติเมธ)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

  
สุวันฉาน นีลาว์

(นางสาวนุชานา มีสาวงษ์)

กรรมการ



(นายทศพล ต้นเสถียร)

กรรมการ



(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ



## 24. เก้าอี้ขาพิกวางซ้อนกันได้ สีส้ม จำนวน 10 ตัว ราคา 6,400 บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

-เก้าอี้ขาพิก ขนาด กว้าง 48 X ลึก 57 X สูง 83 ซม.

-พนักพิง ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam

-ที่นั่ง ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 13 kg.

-ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 2.0 มม. ทำสี Powder Coat

-วัสดุหุ้ม หนังเทียม (เลือกสีภายหลัง)



## 25. เก้าอี้พนักพิงสูง หุ้มหนังเทียม จำนวน 1 ตัว ราคา 13,500 บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

-เก้าอี้มีล้อ ขนาด กว้าง 56 X ลึก 61 X สูง 101 ซม.

-พนักพิง โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม

-ที่นั่ง โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม

-เท้าแขน อลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมียม ไม่สามารถปรับได้

-ระบบเก้าอี้ ระบบโยกนทีลส์ สามารถปรับล๊อคพนักพิงได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความสูงและความหนืด

พนักพิงได้

  
พระมหาพรชัญญ์  
(พระมหาพรชัญญ์ อติเมธ)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

  
นางสาวนุชนา มีสาวะ

(นางสาวนุชนา มีสาวะ)

กรรมการ



(นายทศพล ตันเสถียร)

กรรมการ



(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ





- ขา 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมียม
- ล้อ โพลียูรีเทน



**26.เก้าอี้แถว TW3TL จำนวน 2 ชุด ราคา 18,000 บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

-เก้าอี้แถว TW3TL ขนาด กว้าง 163 X ลึก 58 X สูง 81 ซม.

-พนักพิง ท่อเหล็กชุบไซโครขนาด 14 x 25 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup>, ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam


-ที่นั่ง ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m<sup>3</sup> , ความแข็ง 13 kg.


-คานรับที่นั่ง ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 38 มม. หนา 2.0 มม. ทำสี Powder Coat


-ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " หนา 1.5 มม. ปลายขาตีเรียบ ทำสี Powder Coat

-ท็อปวางแก้ว ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ปิดผิว High Pressure Laminate ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.



  
(พระมหาวิทย์ อดิเมธ)  
ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)  
กรรมการ

  
(นางสาวนุชชาต มีสาวงษ์)  
กรรมการ

  
(นายทศพล ต้นเสถียร)  
กรรมการ

  
(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)  
กรรมการและเลขานุการ



## 27.เก้าอี้แถว TW3TR จำนวน 2 ชุด ราคา 18,000 บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

-เก้าอี้แถว TW3TR ขนาด กว้าง 163 X ลึก 58 X สูง 81 ซม.

-พนักพิง ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup>, ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam

-ที่นั่ง ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 13 kg.

-คานรับที่นั่ง ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 38 มม. หนา 2.0 มม. ทำสี Powder Coat

-ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " หนา 1.5 มม. ปลายขาตีเรียบ ทำสี Powder Coat

-ที่ขอบวางแก้ว ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ปิดผิว High Pressure Laminate ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.



## 28.เก้าอี้แถว TW4 จำนวน 4 ชุด ราคา 27,000 บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

-เก้าอี้แถว TW4 ขนาด กว้าง 222 X ลึก 58 X สูง 81 ซม.

-พนักพิง ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup>, ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam

-ที่นั่ง ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 13 kg.

  
พระมหาพรชกข

(พระมหาพรชกข อติเมธ)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

  
นุชนาท มีสาร

(นางสาวนุชนาท มีสาร)

กรรมการ



(นายทศพล ต้นเสถียร)

กรรมการ



(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ



- คานรับที่นั่ง ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 38 มม. หนา 2.0 มม. ทำสี Powder Coat
- ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " หนา 1.5 มม. ปลายชาติเรียว ทำสี Powder Coat



### 29.เก้าอี้แถว TW4TLจำนวน 2 ชุด ราคา 24,000 บาท

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เก้าอี้แถว TW4L ขนาด กว้าง 222 X ลึก 58 X สูง 81 ซม.
- พนักพิง ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup>, ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam
- ที่นั่ง ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 13 kg.
- คานรับที่นั่ง ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 38 มม. หนา 2.0 มม. ทำสี Powder Coat
- ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " หนา 1.5 มม. ปลายชาติเรียว ทำสี Powder Coat
- ที่อปกวางแก้ว ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ปิดผิว High Pressure Laminate ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.



พระมหาพรหม  
(พระมหาพรหมวิทย์ อติเมธ)  
ประธานกรรมการ

ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)  
กรรมการ

นางสาว มีสารค์  
(นางสาวนุชนาท มีสารค์)  
กรรมการ

นายทศพล ตันเสถียร  
(นายทศพล ตันเสถียร)  
กรรมการ

นายธนวัฒน์ ดาดม่วง  
(นายธนวัฒน์ ดาดม่วง)  
กรรมการและเลขานุการ



### 30.เก้าอี้แถว TW4TR จำนวน 2 ชุด ราคา 24,000 บาท

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

-เก้าอี้แถว TW4R ขนาด กว้าง 222 X ลึก 58 X สูง 81 ซม.

-พนักพิง ท่อเหล็กรูปไข่ขนาด 14 x 25 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup>, ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam

-ที่นั่ง ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 13 kg.

-คานรับที่นั่ง ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 38 มม. หนา 2.0 มม. ทำสี Powder Coat

-ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " หนา 1.5 มม. ปลายขาตีเรียบ ทำสี Powder Coat

-ที่อปกวางแก้ว ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ปิดผิว High Pressure Laminate ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.



### 31.โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ชิ้น ราคา 28,000 บาท

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

-โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด กว้าง 166 X ลึก 72 X สูง 80 ซม.

-โครงโซฟา โครงไม้เนื้อแข็ง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB หรือ MDF

-พนักพิง ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 14.5 kg. โย Polyester หุ้มด้านบนพองน้ำ

-ที่นั่ง ฟองน้ำพนักนั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 40 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 16.5 kg. โย Polyester หุ้มด้านบนพองน้ำ

-ขาโซฟา ขาไม้ทำสี

-วัสดุหุ้ม หนังเทียม (เลือกสีภายหลัง)

(พระมหาพรชัญญ์ อดิเมโธ)

ประธานกรรมการ

(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

(นางสาววนุชชาท มีสาวงษ์)

กรรมการ

(นายทศพล ตันเสถียร)

กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ



### 32. โซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 9 ชิ้น ราคา 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด กว้าง 80 X ลึก 72 X สูง 80 ซม.

-โครงโซฟา โครงไม้เนื้อแข็ง เสริมด้วย HARDBOARD หรือ PB หรือ MDF

-พนักพิง ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 14.5 kg. ใย Polyester หุ้มด้านบนพองน้ำ

-ที่นั่ง ฟองน้ำพนักนั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 40 Kg/m<sup>3</sup> ,ความแข็ง 16.5 kg. ใย Polyester หุ้มด้านบนพองน้ำ

-ขาโซฟา ขาไม้ทำสี

-วัสดุหุ้ม หนังเทียม (เลือกสีภายหลัง)



### 33. โต๊ะกลางทึบกระจก จำนวน 3 ตัว ราคา 15,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-โต๊ะกลางทึบกระจกฝ้า ขนาด กว้าง 90 X ลึก 60 X สูง 43 ซม.

-ทึบโต๊ะ กระจกหนา 10 มม.

-โครงโต๊ะ เหล็กแป๊บเหลี่ยม ขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.6 มม.

  
พระมหาพรชัญญ์  
(พระมหาพรชัญญ์ อติเมธ)

ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

  
อรอนงค์ มีแสงอี  
(นางสาวอรอนงค์ มีแสงอี)

กรรมการ

  
ทชพล ต้นเสถียร  
(นายทชพล ต้นเสถียร)

กรรมการ

  
(นายอนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ



-ขาโต๊ะ เหล็กแบน S 50C ขนาด 50 มม. หนา 15 มม.ทำสี Powder Coa



### 34.เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 8 ตัว ราคา 11,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้ บุปองน้ำ
- พนักพิงสูง มีที่วางแขน สามารถปรับการโยกแอน ล็อกการแอน หมุนได้รอบตัว
- ขา 5 แฉก
- สีดำ



### 35.โต๊ะวางหนังสือสวดมนต์ ไม้สักแท้ จำนวน 20 ชั้น ราคา 500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โดนน้ำแล้วไม่บวม ทนแดด ทนฝน
- ทำจากไม้สักแท้
- เคลือบเงา เช็ดทำความสะอาดง่าย ราไม่ขึ้น




(พระมหาพรตวิทย์ อติเมธ)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ



(นางสาวนุชนาถ มีสว่างษ์)

กรรมการ



(นายทศพล ดิ้นเสถียร)

กรรมการ



(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ



-อายุการใช้งานได้ 10 ปี ขึ้นไป



36.เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 2 เครื่อง ราคา 54,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-Aluminum pre filter ดักจับและป้องกันฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ถอดล้างน้ำได้ตลอดอายุการใช้งาน

-ระบบ Electrostatic Collecting cell : ดักจับและทำลายฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน

-UV-C : ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด รา และสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ทั้ง

DNA และ RNA Virus

-Titanium dioxide filter ทำงานร่วมกับ UV-C ทำให้เกิด PCO : ช่วยทำลายสารอินทรีย์ที่เป็นอันตราย (VOC)

-Activated carbon filter : กำจัดและดูดซับกลิ่น รวมทั้งแก๊สพิษต่างๆ ได้

-ติดตั้งฝังใต้ฝ้าหน้าเรียบฝ้าเพดาน และสามารถแขวนใต้เพดาน ล้างงานด้วยปุ่มกดหน้าเครื่อง และรีโมทไร้สาย รายงานคุณภาพอากาศด้วยจอแสดงผล PM 2.5 มีระบบดูดอากาศแนวตั้ง และปล่อยอากาศดีได้รอบด้าน 4 ทิศทาง ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ตั้งเวลาเปิดและปิดเครื่องได้ 24 ชม.

-เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพ และรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  
พระชนพรวิทย์

(พระมหาพรวิทย์ อติเมธ)

ประธานกรรมการ



(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ่มครอง)

กรรมการ

  
นุชานน มีสงวณ

(นางสาวนุชานน มีสงวณ)

กรรมการ



(นายทศพล ต้นเสถียร)

กรรมการ



(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ




### 37.เก้าอี้พนักคอยหนัง PU จำนวน 100 ตัว ราคา 990 บาท

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- โครงขาเก้าอี้ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียมหนา 1 มม. แข็งแรงทนทาน
- เบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหนา หุ้มด้วยหนัง PU คุณภาพดี
- มียางรองขาเก้าอี้ ช่วยป้องกันพื้นเป็นรอยขีดข่วนได้อย่างดี
- รองรับน้ำหนักในการนั่งได้มากถึง 80 กก.
- ความสูงจากขาเก้าอี้ถึงเบาะนั่ง 30.5 ซม.
- ขนาด ( ก x ล x ส ) 53 x 57 x 79 ซม.
- เบาะสีดำ




  
พระมหาพรพิทักษ์  
(พระมหาพรพิทักษ์ อติเมธ)

ประธานกรรมการ

  
(รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง)

กรรมการ

  
(นางสาวนุชนาถ มีสารวงษ์)

กรรมการ

  
(นายทศพล ตันเสถียร)

กรรมการ

  
(นายธนวัฒน์ ตาดม่วง)

กรรมการและเลขานุการ